

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	5/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	9/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	12/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	16/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	19/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	22/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	24/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	26/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	29/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	31/1/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

ENERO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	3/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	5/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	7/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	10/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	12/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	14/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	17/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	19/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	21/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	24/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	26/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	28/2/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

FEBRERO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	4/3/24	Novain L Hemung	2,32	2,10
Solades	2024	6/3/24	Novain L Hemung	1,57	2,10
Solades	2024	9/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	11/3/24	Novain L Hemung	2,74	2,10
Solades	2024	13/3/24	Novain L Hemung	1,88	2,10
Solades	2024	16/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	18/3/24	Urea	0,54	2,10
Solades	2024	20/3/24	Urea	0,67	2,10
Solades	2024	23/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	25/3/24	Urea	1,05	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

MARZO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

2,26

8,52

0,00

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/4/24	Agrimartin Biologico	2,27	2,10
Solades	2024	4/4/24	Urea	0,42	2,10
Solades	2024	6/4/24		0,00	2,10
Solades	2024	8/4/24	Urea	0,85	2,10
Solades	2024	10/4/24	Bioqel	0,31	2,10
Solades	2024	11/4/24	Bioqel	0,31	2,10
Solades	2024	13/4/24		0,00	2,10
Solades	2024	15/4/24	Urea	0,23	2,10
Solades	2024	17/4/24	Urea	0,19	2,10
Solades	2024	18/4/24	SullicaB	3,12	2,10
Solades	2024	20/4/24		0,00	2,10
Solades	2024	22/4/24	Urea	0,81	2,10
Solades	2024	24/4/24	Urea	0,62	2,10
Solades	2024	25/4/24	Urea	0,87	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

3,99

0,00

0,00

2,27

3,12

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/5/24	Urea	0,51	2,10
Solades	2024	4/5/24		0,00	2,10
Solades	2024	6/5/24	Urea	0,81	2,10
Solades	2024	8/5/24	SullicaB	2,48	2,10
Solades	2024	11/5/24		0,00	2,10
Solades	2024	13/5/24	Urea	0,50	2,10
Solades	2024	15/5/24	Acido fosfórico	1,95	2,10
Solades	2024	16/5/24	Acido fosfórico	0,39	2,10
Solades	2024	18/5/24		0,00	2,10
Solades	2024	20/5/24	Urea	0,54	2,10
Solades	2024	22/5/24	Urea	0,39	2,10
Solades	2024	23/5/24	Nitrato de Magnesio	3,28	2,10
Solades	2024	25/5/24		0,00	2,10
Solades	2024	27/5/24	Urea	0,65	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	29/5/24	Sulfato de Zinc	0,17	2,10
Solades	2024	30/5/24	Cloruro de Potasa	0,52	2,10

MAYO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

3,41

0,00

0,52

0,00

2,48

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

3,28

0,17

0,00

2,34

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	1/6/24		0,00	2,10
Solades	2024	3/6/24	Cloruro de Potasa	0,14	2,10
Solades	2024	5/6/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Solades	2024	6/6/24	Cloruro de Potasa	0,34	2,10
Solades	2024	8/6/24		0,00	2,10
Solades	2024	10/6/24	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Solades	2024	17/6/24	Cloruro de Potasa	0,32	2,10
Solades	2024	18/6/24	SullicaB	0,47	2,10
Solades	2024	20/6/24	Urea	0,56	2,10
Solades	2024	21/6/24	Urea	0,56	2,10
Solades	2024	22/6/24		0,00	2,10
Solades	2024	24/6/24	Cloruro de Potasa	0,56	2,10
Solades	2024	25/6/24	Urea	0,56	2,10
Solades	2024	26/6/24	Cloruro de Potasa	0,62	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	27/6/24	Cloruro de Potasa	0,86	2,10
Solades	2024	29/6/24		0,00	2,10

JUNIO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

1,68

0,00

3,34

0,00

0,47

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	1/7/24	Urea	0,40	2,10
Solades	2024	3/7/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Solades	2024	4/7/24	Cloruro de Potasa	0,28	2,10
Solades	2024	5/7/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Solades	2024	6/7/24		0,00	2,10
Solades	2024	8/7/24	Cloruro de Potasa	0,42	2,10
Solades	2024	9/7/24	Cloruro de Potasa	0,65	2,10
Solades	2024	10/7/24	Cloruro de Potasa	0,84	2,10
Solades	2024	11/7/24	Urea	0,45	2,10
Solades	2024	12/7/24	Urea	0,49	2,10
Solades	2024	13/7/24		0,00	2,10
Solades	2024	15/7/24	Urea	0,49	2,10
Solades	2024	16/7/24	Urea	0,83	2,10
Solades	2024	17/7/24	SullicaB	1,09	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	18/7/24	Cloruro de Potasa	0,67	2,10
Solades	2024	19/7/24	Urea	0,92	2,10
Solades	2024	20/7/24		0,00	2,10
Solades	2024	22/7/24	ACM-FULVIC PLUS	3,49	2,10
Solades	2024	23/7/24	Bioqel	0,16	2,10
Solades	2024	24/7/24	Bioqel	0,16	2,10
Solades	2024	25/7/24	Urea	0,89	2,10
Solades	2024	26/7/24	Urea	0,22	2,10
Solades	2024	27/7/24		0,00	2,10
Solades	2024	29/7/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2024	30/7/24	Cloruro de Potasa	0,47	2,10
Solades	2024	31/7/24	Acido fosfórico	1,15	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

JULIO		Solades			
-------	--	---------	--	--	--

Total Kg/hg					
--------------------	--	--	--	--	--

Total m3/hg	54,60
--------------------	--------------

Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
-------------	----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

4,70	0,00	3,86	0,00	1,09
------	------	------	------	------

Nitrato Mg	Sulfato Zn	Bioquel	Ácido Fosfórico	ACM Fulvic Plus
-------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

0,00	0,00	0,31	1,15	3,49
------	------	------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	1/8/24	Urea	0,51	2,10
Solades	2024	2/8/24	Urea	0,51	2,10
Solades	2024	3/8/24		0,00	2,10
Solades	2024	5/8/24	Urea	0,52	2,10
Solades	2024	6/8/24	Urea	0,75	2,10
Solades	2024	7/8/24	Urea	0,65	2,10
Solades	2024	8/8/24	Urea	0,31	2,10
Solades	2024	9/8/24	Cloruro de Potasa	0,28	2,10
Solades	2024	10/8/24		0,00	2,10
Solades	2024	12/8/24	Cloruro de Potasa	0,17	2,10
Solades	2024	13/8/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2024	14/8/24		0,00	2,10
Solades	2024	15/8/24	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Solades	2024	16/8/24	Cloruro de Potasa	0,30	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	17/8/24		0,00	2,10
Solades	2024	19/8/24	Cloruro de Potasa	0,26	2,10
Solades	2024	20/8/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Solades	2024	21/8/24	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Solades	2024	22/8/24	Urea	0,55	2,10
Solades	2024	23/8/24	Cloruro de Potasa	0,28	2,10
Solades	2024	24/8/24		0,00	2,10
Solades	2024	26/8/24	Cloruro de Potasa	0,31	2,10
Solades	2024	27/8/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2024	28/8/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2024	29/8/24	Cloruro de Potasa	0,15	2,10
Solades	2024	30/8/24	Cloruro de Potasa	0,06	2,10
Solades	2024	31/8/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

AGOSTO

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 56,70

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

3,80

0,00

2,95

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/9/24	Urea	0,71	2,10
Solades	2024	3/9/24	Urea	0,59	2,10
Solades	2024	9/9/24	Urea	0,50	2,10
Solades	2024	10/9/24	SullicaB	0,78	2,10
Solades	2024	11/9/24	SullicaB	0,78	2,10
Solades	2024	12/9/24	Urea	1,03	2,10
Solades	2024	13/9/24	Urea	1,03	2,10
Solades	2024	14/9/24		0,00	2,10
Solades	2024	16/9/24	Cloruro de Potasa	1,97	2,10
Solades	2024	28/9/24		0,00	1,05
Solades	2024	30/9/24	Urea	0,39	1,05

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

SEPTIEMBRE

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 21,00

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

4,25

0,00

1,97

0,00

1,55

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	1/10/24	Urea	0,31	2,10
Solades	2024	3/10/24	Urea	0,16	2,10
Solades	2024	4/10/24	Urea	0,16	2,10
Solades	2024	5/10/24		0,00	2,10
Solades	2024	7/10/24	Cloruro de Potasa	0,54	2,10
Solades	2024	8/10/24	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Solades	2024	10/10/24	Urea	0,65	2,10
Solades	2024	11/10/24	Urea	0,56	2,10
Solades	2024	14/10/24	Cloruro de Potasa	0,65	2,10
Solades	2024	19/10/24		0,00	2,10
Solades	2024	21/10/24	Urea	0,16	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

OCTUBRE

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

1,99

0,00

1,43

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	4/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	11/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	17/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	20/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	24/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	27/12/24		0,00	2,10
Solades	2024	31/12/24		0,00	2,10

DICIEMBRE

Solades

Total Kg/hg

Total m3/hg 14,70

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	5/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	9/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	12/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	16/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	19/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	22/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	26/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	29/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	31/1/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal Año Fecha Producto kg/hg m3

ENERO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	3/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	5/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	7/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	10/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	12/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	14/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	17/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	19/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	21/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	26/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	28/2/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

FEBRERO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/3/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	4/3/24	Novain L Hemung	1,64	2,10
Cariñena	2024	6/3/24	Novain L Hemung	0,49	2,10
Cariñena	2024	9/3/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	11/3/24	Novain L Hemung	2,65	2,10
Cariñena	2024	13/3/24	Novain L Hemung	2,55	2,10
Cariñena	2024	16/3/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	18/3/24	Novain L Hemung	4,02	2,10
Cariñena	2024	20/3/24	Novain L Hemung	3,29	2,10
Cariñena	2024	23/3/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	25/3/24	Agrimartin Biologico	3,62	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

MARZO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

14,65

0,00

3,62

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/4/24	SullicaB	0,66	2,10
Cariñena	2024	4/4/24	SullicaB	2,47	2,10
Cariñena	2024	6/4/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	8/4/24	Novain L Hemung	0,33	2,10
Cariñena	2024	10/4/24	Bioqel	0,21	2,10
Cariñena	2024	11/4/24	Bioqel	0,39	2,10
Cariñena	2024	13/4/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	15/4/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	17/4/24	Urea	0,66	2,10
Cariñena	2024	18/4/24	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2024	20/4/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	22/4/24	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2024	24/4/24	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2024	25/4/24	Urea	0,66	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

4,36

0,33

0,00

0,00

3,13

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/5/24	Urea	0,45	2,10
Cariñena	2024	4/5/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	6/5/24	Urea	0,78	2,10
Cariñena	2024	8/5/24	Acido fosfórico	1,71	2,10
Cariñena	2024	11/5/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	13/5/24	Urea	0,21	2,10
Cariñena	2024	15/5/24	Urea	0,21	2,10
Cariñena	2024	16/5/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	18/5/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	20/5/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	22/5/24	Nitrato de Magnesio	3,42	2,10
Cariñena	2024	23/5/24	Sulfato de Zinc	0,16	2,10
Cariñena	2024	25/5/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	27/5/24	Urea	0,16	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	29/5/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	30/5/24	Cloruro de Potasa	0,60	2,10

MAYO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

2,80

0,00

0,60

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

3,42

0,16

0,00

1,71

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	1/6/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	3/6/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cariñena	2024	5/6/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cariñena	2024	6/6/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cariñena	2024	8/6/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	10/6/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cariñena	2024	17/6/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cariñena	2024	18/6/24	SullicaB	0,41	2,10
Cariñena	2024	20/6/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cariñena	2024	21/6/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Cariñena	2024	22/6/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/6/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cariñena	2024	25/6/24	SullicaB	0,15	2,10
Cariñena	2024	26/6/24	Urea	0,25	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	27/6/24	Cloruro de Potasa	0,43	2,10
Cariñena	2024	29/6/24		0,00	2,10

JUNIO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,25

0,00

2,07

0,00

0,56

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	1/7/24	Cloruro de Potasa	1,17	2,10
Cariñena	2024	4/7/24	Cloruro de Potasa	0,76	2,10
Cariñena	2024	5/7/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	6/7/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	8/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	9/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	10/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	11/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	13/7/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	15/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	16/7/24	Cloruro de Potasa	0,53	2,10
Cariñena	2024	17/7/24	SullicaB	0,21	2,10
Cariñena	2024	18/7/24	Cloruro de Potasa	0,82	2,10
Cariñena	2024	19/7/24	Cloruro de Potasa	0,99	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	20/7/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	22/7/24	ACM-FULVIC PLUS	3,21	2,10
Cariñena	2024	23/7/24	Bioqel	0,11	2,10
Cariñena	2024	24/7/24	Bioqel	0,24	2,10
Cariñena	2024	25/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	26/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	27/7/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	29/7/24	Urea	0,16	2,10
Cariñena	2024	30/7/24	Urea	0,33	2,10
Cariñena	2024	31/7/24	Acido fosfórico	2,47	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal Año Fecha Producto kg/hg m3

JULIO Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 50,40

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

2,06

0,00

4,28

0,00

0,21

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,35

2,47

3,21

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	1/8/24	Cloruro de Potasa	0,08	2,10
Cariñena	2024	2/8/24	Cloruro de Potasa	0,08	2,10
Cariñena	2024	3/8/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	5/8/24	Cloruro de Potasa	0,08	2,10
Cariñena	2024	6/8/24	Urea	0,35	2,10
Cariñena	2024	7/8/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	8/8/24	Urea	0,33	2,10
Cariñena	2024	9/8/24	Urea	0,27	2,10
Cariñena	2024	10/8/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	12/8/24	Cloruro de Potasa	0,08	2,10
Cariñena	2024	13/8/24	Cloruro de Potasa	0,08	2,10
Cariñena	2024	15/8/24	Urea	0,25	2,10
Cariñena	2024	16/8/24	Urea	0,35	2,10
Cariñena	2024	17/8/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	19/8/24	Urea	0,33	2,10
Cariñena	2024	20/8/24	Cloruro de Potasa	0,33	2,10
Cariñena	2024	21/8/24	Cloruro de Potasa	0,66	2,10
Cariñena	2024	22/8/24	Cloruro de Potasa	0,58	2,10
Cariñena	2024	23/8/24	Urea	0,33	2,10
Cariñena	2024	24/8/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	26/8/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	27/8/24	Urea	0,49	2,10
Cariñena	2024	28/8/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	29/8/24	Urea	0,66	2,10
Cariñena	2024	30/8/24	Urea	0,62	2,10
Cariñena	2024	31/8/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

AGOSTO

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 54,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

4,79

0,00

1,97

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/9/24	Urea	0,35	2,10
Cariñena	2024	3/9/24	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Cariñena	2024	9/9/24	Cloruro de Potasa	0,41	2,10
Cariñena	2024	10/9/24	SullicaB	0,41	2,10
Cariñena	2024	11/9/24	SullicaB	0,41	2,10
Cariñena	2024	12/9/24	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2024	13/9/24	Urea	2,47	2,10
Cariñena	2024	14/9/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	16/9/24	Cloruro de Potasa	2,47	2,10
Cariñena	2024	17/9/24	Cloruro de Potasa	1,64	2,10
Cariñena	2024	28/9/24		0,00	1,05
Cariñena	2024	30/9/24	Urea	2,47	1,05

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

SEPTIEMBRE

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

6,11

0,00

4,69

0,00

0,82

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	14/8/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	1/10/24	Cloruro de Potasa	0,71	2,10
Cariñena	2024	3/10/24	Urea	0,08	2,10
Cariñena	2024	4/10/24	Urea	0,08	2,10
Cariñena	2024	5/10/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	7/10/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	8/10/24	Urea	0,49	2,10
Cariñena	2024	10/10/24	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2024	11/10/24	Urea	0,46	2,10
Cariñena	2024	14/10/24	SullicaB	1,87	2,10
Cariñena	2024	19/10/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	21/10/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

OCTUBRE

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

1,53

0,00

0,71

0,00

1,87

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	4/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	11/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	17/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	20/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	27/12/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	31/12/24		0,00	2,10

DICIEMBRE

Cariñena

Total Kg/hg

Total m3/hg 14,70

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	2/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	5/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	9/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	12/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	16/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	19/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	22/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	24/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	26/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	29/1/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	31/1/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

ENERO

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	3/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	5/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	7/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	10/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	12/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	14/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	17/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	19/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	21/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	24/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	26/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	28/2/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

FEBRERO

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	2/3/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	4/3/24	Novain L Hemung	1,38	2,10
Cap de Terme	2024	6/3/24	Novain L Hemung	2,77	2,10
Cap de Terme	2024	9/3/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	11/3/24	Novain L Hemung	2,51	2,10
Cap de Terme	2024	13/3/24	Novain L Hemung	3,16	2,10
Cap de Terme	2024	16/3/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	18/3/24	Urea	0,61	2,10
Cap de Terme	2024	20/3/24	Urea	0,65	2,10
Cap de Terme	2024	23/3/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	25/3/24	Agrimartin Biologico	2,44	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

MARZO		Cap de Terme			
-------	--	--------------	--	--	--

Total Kg/hg					
--------------------	--	--	--	--	--

Total m3/hg	23,10
--------------------	--------------

Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
-------------	----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

1,25	9,82	0,00	2,44	0,00
------	------	------	------	------

Nitrato Mg	Sulfato Zn	Bioquel	Ácido Fosfórico	ACM Fulvic Plus
-------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	2/4/24	SullicaB	2,50	2,10
Cap de Terme	2024	4/4/24	Urea	0,53	2,10
Cap de Terme	2024	6/4/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	8/4/24	Urea	0,89	2,10
Cap de Terme	2024	10/4/24	Bioqel	0,31	2,10
Cap de Terme	2024	11/4/24	Bioqel	0,31	2,10
Cap de Terme	2024	13/4/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	15/4/24	Urea	0,25	2,10
Cap de Terme	2024	17/4/24	Urea	0,56	2,10
Cap de Terme	2024	18/4/24	Urea	0,64	2,10
Cap de Terme	2024	20/4/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	22/4/24	Urea	0,63	2,10
Cap de Terme	2024	24/4/24	Urea	0,50	2,10
Cap de Terme	2024	25/4/24	Urea	0,66	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

4,66

0,00

0,00

0,00

2,50

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	2/5/24	Urea	0,37	2,10
Cap de Terme	2024	4/5/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	6/5/24	Urea	0,78	2,10
Cap de Terme	2024	8/5/24	Acido fosfórico	1,55	2,10
Cap de Terme	2024	11/5/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	13/5/24	Urea	0,53	2,10
Cap de Terme	2024	15/5/24	Urea	0,38	2,10
Cap de Terme	2024	16/5/24	Urea	0,37	2,10
Cap de Terme	2024	18/5/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	20/5/24	Urea	0,45	2,10
Cap de Terme	2024	22/5/24	Nitrato de Magnesio	2,97	2,10
Cap de Terme	2024	23/5/24	Sulfato de Zinc	0,19	2,10
Cap de Terme	2024	25/5/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	27/5/24	Urea	0,52	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	29/5/24	SullicaB	1,34	2,10
Cap de Terme	2024	30/5/24	Cloruro de Potasa	0,53	2,10

MAYO

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

3,40

0,00

0,53

0,00

1,34

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

2,97

0,19

0,00

1,55

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	1/6/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	3/6/24	Cloruro de Potasa	0,29	2,10
Cap de Terme	2024	5/6/24	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Cap de Terme	2024	6/6/24	Cloruro de Potasa	0,39	2,10
Cap de Terme	2024	8/6/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	10/6/24	Cloruro de Potasa	0,40	2,10
Cap de Terme	2024	17/6/24	Cloruro de Potasa	0,30	2,10
Cap de Terme	2024	18/6/24	SullicaB	0,45	2,10
Cap de Terme	2024	20/6/24	Cloruro de Potasa	0,32	2,10
Cap de Terme	2024	21/6/24	Cloruro de Potasa	0,34	2,10
Cap de Terme	2024	22/6/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	24/6/24	Cloruro de Potasa	0,18	2,10
Cap de Terme	2024	25/6/24	SullicaB	0,46	2,10
Cap de Terme	2024	26/6/24	Urea	0,20	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	27/6/24	Urea	0,27	2,10
Cap de Terme	2024	29/6/24		0,00	2,10

JUNIO

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 33,60

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,46

0,00

2,46

0,00

0,90

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	1/7/24	Urea	1,04	2,10
Cap de Terme	2024	4/7/24	Cloruro de Potasa	0,36	2,10
Cap de Terme	2024	5/7/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cap de Terme	2024	6/7/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	9/7/24	Cloruro de Potasa	0,25	2,10
Cap de Terme	2024	10/7/24	Cloruro de Potasa	0,13	2,10
Cap de Terme	2024	11/7/24	Cloruro de Potasa	0,37	2,10
Cap de Terme	2024	12/7/24	Cloruro de Potasa	0,56	2,10
Cap de Terme	2024	13/7/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	15/7/24	Urea	0,19	2,10
Cap de Terme	2024	16/7/24	Urea	0,30	2,10
Cap de Terme	2024	17/7/24	SullicaB	0,96	2,10
Cap de Terme	2024	18/7/24	Urea	0,43	2,10
Cap de Terme	2024	19/7/24	Urea	0,22	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	20/7/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	22/7/24	ACM-FULVIC PLUS	3,13	2,10
Cap de Terme	2024	23/7/24	Bioqel	0,19	2,10
Cap de Terme	2024	24/7/24	Bioqel	0,12	2,10
Cap de Terme	2024	25/7/24	Urea	0,56	2,10
Cap de Terme	2024	26/7/24	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cap de Terme	2024	27/7/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	29/7/24	Cloruro de Potasa	0,13	2,10
Cap de Terme	2024	30/7/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cap de Terme	2024	31/7/24	Acido fosfórico	1,95	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal Año Fecha Producto kg/hg m3

JULIO Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 50,40

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

2,74

0,00

2,54

0,00

0,96

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,31

1,95

3,13

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	1/8/24	Urea	0,34	2,10
Cap de Terme	2024	2/8/24	Urea	0,41	2,10
Cap de Terme	2024	3/8/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	5/8/24	Cloruro de Potasa	0,20	2,10
Cap de Terme	2024	6/8/24	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Cap de Terme	2024	7/8/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cap de Terme	2024	8/8/24	Cloruro de Potasa	0,21	2,10
Cap de Terme	2024	9/8/24	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cap de Terme	2024	10/8/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	12/8/24	Urea	0,35	2,10
Cap de Terme	2024	13/8/24	Urea	0,40	2,10
Cap de Terme	2024	14/8/24	Urea	0,17	2,10
Cap de Terme	2024	15/8/24	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2024	16/8/24	Cloruro de Potasa	0,35	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	17/8/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	19/8/24	Cloruro de Potasa	0,21	2,10
Cap de Terme	2024	20/8/24	Urea	0,52	2,10
Cap de Terme	2024	21/8/24	Urea	0,43	2,10
Cap de Terme	2024	22/8/24	Urea	0,56	2,10
Cap de Terme	2024	23/8/24	Cloruro de Potasa	0,57	2,10
Cap de Terme	2024	24/8/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	26/8/24	Cloruro de Potasa	0,56	2,10
Cap de Terme	2024	27/8/24	Cloruro de Potasa	0,15	2,10
Cap de Terme	2024	28/8/24	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2024	29/8/24	Novain L Hemung	1,39	2,10
Cap de Terme	2024	30/8/24	Urea	0,54	2,10
Cap de Terme	2024	31/8/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

AGOSTO

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 56,70

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

3,73

1,39

3,48

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	2/9/24	Urea	1,21	2,10
Cap de Terme	2024	3/9/24	Urea	1,19	2,10
Cap de Terme	2024	9/9/24	Cloruro de Potasa	1,26	2,10
Cap de Terme	2024	10/9/24	SullicaB	0,93	2,10
Cap de Terme	2024	11/9/24	SullicaB	0,93	2,10
Cap de Terme	2024	12/9/24	Urea	1,23	2,10
Cap de Terme	2024	13/9/24	Urea	1,23	2,10
Cap de Terme	2024	14/9/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	16/9/24	Cloruro de Potasa	1,26	2,10
Cap de Terme	2024	17/9/24	Cloruro de Potasa	1,36	2,10
Cap de Terme	2024	28/9/24		0,00	1,05
Cap de Terme	2024	30/9/24	Urea	0,50	1,05

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal Año Fecha Producto kg/hg m3

SEPTIEMBRE

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

5,35

0,00

3,89

0,00

1,86

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	1/10/24	Urea	0,25	2,10
Cap de Terme	2024	3/10/24	Urea	0,12	2,10
Cap de Terme	2024	4/10/24	Urea	0,52	2,10
Cap de Terme	2024	5/10/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	7/10/24	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Cap de Terme	2024	8/10/24	Cloruro de Potasa	0,57	2,10
Cap de Terme	2024	10/10/24	Cloruro de Potasa	0,47	2,10
Cap de Terme	2024	11/10/24	Urea	0,66	2,10
Cap de Terme	2024	14/10/24	Urea	0,64	2,10
Cap de Terme	2024	19/10/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	21/10/24	Urea	0,25	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

OCTUBRE

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Agrimartin
Bio**

SullicaB

2,44

0,00

1,49

0,00

0,00

**Nitrato
Mg**

**Sulfato
Zn**

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

**ACM
Fulvic Plus**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	4/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	11/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	17/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	20/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	24/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	27/12/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	31/12/24		0,00	2,10

DICIEMBRE

Cap de Terme

Total Kg/hg

Total m3/hg 14,70

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Agrimartin Bio

SullicaB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nitrato Mg

Sulfato Zn

Bioquel

Ácido Fosfórico

ACM Fulvic Plus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00